

C'est un test coté. Ce test comprend cinq questions. La note de passage est 100 %. Si vous obtenez une note de 100 % à la fin de ce test, vous pourrez imprimer un certificat. Pour obtenir la note de passage, vous devez répondre correctement à toutes les questions. Si vous réussissez le test, on vous remettra un certificat.

### Question 1

Parmi les pratiques suivantes, laquelle ou lesquelles reflètent des politiques de réduction des risques d'infection respiratoire?

Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez « ✓ » la case appropriée.

- A.  Rester à la maison lorsqu'on a de la fièvre ou une nouvelle toux, ou qu'on manque de souffle.
- B.  Demander aux visiteurs de reporter leurs visites s'ils commencent à tousser ou à avoir de la fièvre.
- C.  Vérifier qu'on manipule de façon sécuritaire les objets pointus ou tranchants.
- D.  Obtenir le vaccin annuel contre la grippe.

### Question 2

Des fournisseurs de soins de santé discutent d'immunisation. Quel(s) énoncé(s) montre(nt) que le fournisseur de soins connaît les pratiques exemplaires en matière d'immunisation?

Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez « ✓ » la case appropriée.

- A.  J'obtiens tous les ans le vaccin contre la grippe.
- B.  Je ne crois pas à l'immunisation; je dis toujours aux autres de ne pas accepter les injections qu'on leur propose.
- C.  Je ne sais pas si j'ai déjà eu la varicelle; j'ai perdu mon dossier d'immunisation en changeant de domicile. Je dois vérifier mon statut et déterminer si j'ai besoin de vaccins d'appoint.
- D.  Mon établissement n'organise pas de clinique d'immunisation pour le personnel et je ne prends pas le temps de vérifier où me faire vacciner.

### Question 3

Le babillard indique où auront lieu les prochaines séances de formation sur la prévention et le contrôle des infections. Vous avez vu certains collègues faire des erreurs. Indiquez les séances de formation qui les aideront à corriger leurs erreurs.

Tracez une ligne pour connecter le scénario à l'affiche de la session de formation correcte sur le tableau d'affichage.



Un fournisseur de soins de santé ne sait pas quelle est la plus importante mesure qu'il peut prendre pour prévenir la propagation d'infections.

Un fournisseur de soins de santé utilise un brassard de sphygmomanomètre auprès d'un client/patient/résident puis le réutilise immédiatement auprès d'un second.

Un fournisseur de soins de santé consomme des aliments et des boissons à un poste de soins infirmiers.

Un fournisseur de soins de santé porte la même paire de gants durant tout son quart de travail.

#### Question 4

Examinez ce qui se passe dans la salle d'attente. Repérez le(s) patient(s)/client(s) qui respecte(nt) les consignes d'étiquette respiratoire.

Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez «✓» la case appropriée.

- A.  Une personne se lave les mains après avoir jeté un papier mouchoir à la poubelle.
  - B.  Une personne se couvre la bouche avec la main au moment de tousser.
  - C.  Une personne ne se couvre pas la bouche avec la main au moment de tousser.
  - D.  Une personne tousse et porte un masque
- .....

#### Question 5

Indiquez quelle(s) mesure(s) constitue(nt) une pratique sécuritaire de manipulation d'objets pointus ou tranchants.

Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez «✓» la case appropriée.

- A.  Placer des contenants pour objets pointus ou tranchants aux points de service.
  - B.  Ramasser en même temps tous les rasoirs jetables et les placer plus tard dans un contenant pour objets pointus ou tranchants.
  - C.  Porter des gants au moment de ramasser les objets pointus ou tranchants qu'on trouve sur le plancher.
  - D.  Remplacer les contenants d'objets pointus ou tranchants lorsqu'ils sont pleins aux trois quarts.
- .....

*Il s'agit de la fin de l'essai*